

高濃度&即効性 『亜リン酸カリ』肥料

生第 86129 号

アジャスター

0-30-20 (亜リン酸カリ50%以上)

窒素過多を改善して『成熟の促進』と『耐病性アップ』!

- 特 徴：従来のPK液肥(第一リン酸カリ等)に比べ、吸収移行が早い。
土壌中でも固定されにくく、根からも吸収効率が良い。



石灰硫黄合剤と混合すると有毒な硫化水素ガスが発生し危険ですから混用はしないでください。

1.4kg(ポリ容器)×10本ダンボールケース入り

発売元： 三菱商事アグリサービス株式会社
製造元： ラサ晃栄株式会社

アジャスターの使い方

◎使用方法

500～1,000倍に希釈し1～2週間間隔で葉面散布してください。

◎作物別使用例

作物	使用時期	期待される効果	回数
イチゴ	育苗期	花芽分化促進、株の充実	2～3回
	株疲れ時	発根促進、株の充実	3～4回
メロン、スイカ	ツルボケ、徒長時	徒長抑制、肥大促進	3～4回
トマト、ピーマン	収穫最盛期	花芽充実、肥大促進	週1回
ニンニク、タマネギ	肥大初期から	肥大促進、健全株充実	4～5回
甘藷	根部肥大初期から	肥大促進、ツルボケ抑制	4～5回
馬鈴薯	開花初期から	肥大促進、健全株充実	4～5回
ビート	根部肥大初期から	肥大促進、糖度アップ	週1回
花き類	生育期全般	茎葉の強化、健全株育成	週1回
芝	生育期全般	発根促進、健全株育成	4～5回
りんご	開花後新葉展開期	徒長抑制、葉の充実	2～3回
	果実肥大期、着色期	肥大促進、着色促進	2～3回

◎使用上の注意

カルシウム剤とは混用しないでください。
200倍以下の高濃度では使用しないでください。

◎保管上の注意

直射日光を避け、冷暗所に密栓して保管して下さい。